

CONSIDERAZIONI ANNATA 2010

FASI FENOLOGICHE DELLA VITE

- “Pianto” della vite:** **terza decade di Marzo.** Evento verificatosi dopo un breve periodo di freddo (prima settimana di marzo).
- Germogliamento:** **metà Aprile.** In linea rispetto alla media per la zona Collio
- Fioritura:** **primo giugno (piena fioritura).** Inizio fioritura a partire dal 24 maggio per le varietà precoci come chardonnay e pinot grigio.
- Invaiatura:** **29 luglio – 2 agosto:** I primi acini invaiati su pinot grigio sono stati trovati già il 14 luglio.
- Vendemmia:** **6 settembre:** le piogge hanno disturbato il regolare svolgimento delle vendemmie, infatti entro il 20 settembre sono state raccolte tutte le varietà bianche.

L'annata 2010 in Collio si può definire fresca e piovosa, ed è stata caratterizzata da un ritardo vegetativo, che si è assestato durante la stagione in linea con la media storica. L'inizio di stagione ha registrato buon sviluppo vegetativo, accompagnato dalla comparsa di qualche infezione di peronospora.

Successivamente il periodo di post fioritura-allegagione, è stato caratterizzato da un'alternanza di periodo molto caldo e asciutto (fine luglio) ad uno fresco e piovoso (seconda decade di agosto); questo ha comportato uno squilibrio vegeto-produttivo con una conseguente diminuzione del peso medio grappolo.

La vendemmia è iniziata nei primi giorni di settembre, le varietà a bacca bianca hanno raggiunto un buon grado di maturazione, mentre quelle a bacca nera, a causa della scarsa disponibilità termica unita alle piogge frequenti, hanno raggiunto una qualità inferiore rispetto alla media.

La gradazione zuccherina, in generale, è stata di un grado inferiore alla media e l'acidità totale di quasi un punto superiore.

CONSIDERAZIONI ANNATA 2011

FASI FENOLOGICHE DELLA VITE

“Pianto” della vite: **18 - 20 marzo** nelle varietà precoci; fenomeno favorito da valori di temperatura elevati rispetto alla media mensile.

Germogliamento: **5 – 6 aprile:** anticipo di 5/7 giorni rispetto al 2010.

Fioritura: **ultima decade di maggio.** A partire dal 15-16 maggio per le varietà precoci come chardonnay e pinot grigio.

Invaiatura: **25 luglio:** In anticipo. I primi acini invaiati su pinot grigio sono stati trovati già il 10 luglio.

Vendemmia: iniziata **ultima settimana di agosto** in alcuni vigneti di pinot grigio e sauvignon.

L'annata 2011 nel territorio del Collio è stata caratterizzata da un anticipo vegetativo medio di 10 giorni e una conseguente vendemmia che è iniziata nell'ultima decade di agosto.

Le prime fasi di sviluppo dei germogli sono state accompagnate da piogge scarse e temperature al di sopra della media. Le settimane precedenti la raccolta sono state calde e secche e la vendemmia è avvenuta in condizioni meteorologiche ottimali.

La stagione è da ricordare per l'ottima sanità delle uve alla raccolta, legata alla sostanziale assenza di piogge nella fase pre-vendemmiale.

Le poche infezioni di oidio e peronospora riscontrate sono state di bassa intensità.

Le stime produttive indicano un sostanziale calo ponderale dovuto ad un minor numero di grappoli per pianta e ad un peso medio acino minore, non compensato dal maggior numero di acini per grappolo.

La gradazione zuccherina è in linea con lo storico, mentre l'acidità è stata più bassa di circa mezzo punto.